

⊕ SAÚDE
⊕ ALEGRIA
⊕ FUTURO

MEDICAMENTOS

HIV / Sida

PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO



Globalmente, temos assistido a progressos na prevenção da transmissão do HIV e na melhoria da qualidade de vida das pessoas infectadas.

Dos 36,7 milhões de pessoas, aproximadamente, que vivem com HIV, 18,2 milhões estão atualmente em terapia anti-retroviral. E sete em cada 10 mulheres grávidas que vivem com HIV receberam tratamento anti-retroviral, prevenindo a transmissão do vírus de mãe para filho (Relatório Global sobre HIV/SIDA, 2016).

Apesar dessas conquistas, permanecem grandes desafios com as taxas crescentes de novas infecções.

A Elnor Pharma contribui para a luta global contra o HIV/SIDA, aumentando o acesso a produtos de alta qualidade e acessíveis.

A prevenção é fundamental através do uso do preservativo, por isso estabelecemos parcerias com fabricantes mundiais de Preservativos (Femininos e Masculinos) pre-qualificados pela UNFPA/OMS.

Através das nossas parcerias com fornecedores de medicamentos de marca e genéricos, também, podemos fornecer uma gama completa de anti-retrovirais, incluindo medicamentos de primeira, de segunda linha e formulações pediátricas.

Apresentamos uma resposta global com produtos para a prevenção, o diagnóstico e tratamento do HIV/SIDA.



PREVENÇÃO

- ⊕ Preservativo Feminino
- ⊕ Preservativo Masculino
- ⊕ PrEP - profilaxia pré-exposição (PrEP)
- ⊕ Kits PEP - Profilaxia pós-exposição (PEP)

DIGNÓSTICO

- ⊕ HIV 1+2 Rapid test Determine (7D23) Ab (*a)
- ⊕ HIV 1+2 Rapid test Instantchek Ab
- ⊕ HIV 1+2 Rapid test Unigold Ab (*a)
- ⊕ Tubos com soluções tampão 2,5ml para 100 testes e tubos para recolha de sangue total capilar 0,05ml

TRATAMENTO

Medicamentos Anti-retrovirais

Inibidores Nucleótidos da Transcriptase Reversa (INTR)

- ⊕ **Abacavir** 300 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Abacavir** 20 mg/ml, Solução oral, 240 ml (1 FRASCO)
- ⊕ **Didanosina** 25 mg, 50mg , 100 mg, 400 mg (30/60 CÁPSULAS)
- ⊕ **Didanosina** 2 g pó para Solução oral (1 FRASCO)
- ⊕ **Lamivudina** 150 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 30 mg + **Zidovudina** 60 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 150 mg + **Zidovudina** 300 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 300 mg + **Tenofovir** 300 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 10 mg/ml, Solução oral (FRASCO DE 240 ML)
- ⊕ **Fumarato de Tenofovir** 300mg (30 CÁPSULAS)
- ⊕ **Tenofovir** 300 mg + **Emtricitabina** 200 mg (30 CÁPSULAS)
- ⊕ **Zidovudina** 100 mg, 300 mg (100 E 60 CÁPSULAS)
- ⊕ **Zidovudina** 10 mg/ml, Solução oral (FRASCO DE 240 ML)
- ⊕ **Zidovudina** 10 mg/ml, Solução para infusão IV, 20 ml (5 AMPOLAS)

Inibidores Não-Nucleósidos da Transcriptase Reversa (INNTR)

- ⊕ **Efavirenz** 50 mg, 100 mg, 200 mg, 600 mg (30 E 90 CÁPSULAS)
- ⊕ **Efavirenz** 30 mg/ml, Solução oral (FRASCO DE 180 ML)
- ⊕ **Etravirina** 100 mg (120 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Nevirapina** 50 mg, Suspensão oral (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Nevirapina** 200 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Nevirapina** 10 mg/ml, Suspensão oral (FRASCO DE 240 ML)

Inibidores da Protease

- ⊕ **Atazanavir** 150 mg e 200mg (60 CÁPSULAS)
- ⊕ **Atazanavir** 300 mg + **Ritonavir** 100 mg (30 CÁPSULAS)
- ⊕ **Darunavir** 300 mg, 400mg, 600mg (120 E 60 CÁPSULAS)
- ⊕ **Fosamprenavir** 700 mg (60 CÁPSULAS)
- ⊕ **Indinavir** 400 mg (180 CÁPSULAS)
- ⊕ **Lopinavir** 100 mg + **Ritonavir** 25 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lopinavir** 200 mg + **Ritonavir** 50 mg (120 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lopinavir** 80 mg/ml + **Ritonavir** 20 mg/ml, Solução oral (5 FRASCOS)
- ⊕ **Ritonavir** 100 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Saquinavir** 200 mg, 500mg (270 E 120 COMPRIMIDOS)

Formulações de doses fixas combinadas (FDC)

- ⊕ **Abacavir** 60 mg + **Lamivudina** 30 mg, Suspensão oral (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Abacavir** 600 mg + **Lamivudina** 300 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Atazanavir** 300 mg + **Ritonavir** 100 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Efavirenz** 600 mg + **Emtricitabine** 200 mg + **Tenofovir** 300 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 30 mg + **Zidovudina** 60 mg (60 COMPRIMIDOS DISPERSSÍVEIS)
- ⊕ **Lamivudina** 30 mg + **Zidovudina** 60 mg + **Nevirapina** 50 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 150 mg + **Zidovudina** 300 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 150 mg / **Zidovudina** 300 mg + **Efavirenz** 600 mg (60+30 CO-BLISTER COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 150 mg + **Zidovudina** 300 mg + **Nevirapina** 200 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 300 mg + **Tenofovir df** 300 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 300 mg + **Tenofovir df** 300 mg + **Efavirenz** 600 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lamivudina** 300mg / **Tenofovir df** 300 mg + **Nevirapina** 200 mg (30+60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lopinavir** 100 mg + **Ritonavir** 25 mg (60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lopinavir** 200 mg + **Ritonavir** 50 mg (120 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lopinavir** 80 mg/ml + **Ritonavir** 20 mg/ml, Solução oral (5 FRASCOS)
- ⊕ **Tenofovir** 300 mg + **Emtricitabine** 200 mg (30 CÁPSULAS)

Medicamentos para Infecções Oportunistas

- ⊕ Antibacterianos
- ⊕ Antifúngicos
- ⊕ Antiparasitários

Sede: Rua João de Barros, n.º42, Luanda, Angola
Filial: Rua Irmão Evaristo, n.º51, Cabinda, Angola

www.elnorpharma.com
info@elnorpharma.com



919 418 571