

⊕ SAÚDE
⊕ ALEGRIA
⊕ FUTURO

MEDICAMENTOS

Oncologia

TRATAMENTOS DISPONÍVEIS E CUIDADOS PALIATIVOS



O cancro é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, prevê-se que o número de novos casos aumente cerca de 70% nas próximas 2 décadas. É a segunda principal causa de morte em todo o mundo e foi responsável por 8,8 milhões de mortes em 2015.

Mais de 60% dos novos casos anuais globais do mundo ocorrem em África, Ásia, América Central e do Sul, representando 70% das mortes por cancro no mundo. O tratamento do cancro nessas regiões geralmente é muito caro e não é acessível a muitos.

Para enfrentar este problema, desenvolvemos uma gama básica de produtos de oncologia de elevada qualidade, segurança e eficácia.



Antineoplásicos e Imunossuppressores

- ⊕ **Ácido Zoledrónico** 4 mg/5 ml (1 AMPOLA)
- ⊕ **Anastrozol** 1 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Asparaginase** (L-asparaginase) 10,000 IU (10 AMPOLAS)
- ⊕ **Azatioprina** 25 mg e 50 mg (50 e 30 comprimidos)
- ⊕ **Bendamustina** 25 mg e 100 mg (25ML)
- ⊕ **Bicalutamida** 50 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Bleomicina** 15 mg, 15,000 IU, pó para injeção (1 AMPOLA)

- ⊕ **Capecitabina** 150 mg e 500 mg (60 E 120 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Carboplatina** 150 mg/15 ml e 450 mg , injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Cisplatina** injeção 50 mg/50 ml (1 AMPOLA)
- ⊕ **Ciclofosfamida**, pó para injectáveis, 500 mg (80 AMPOLAS)
- ⊕ **Citarabina** 100 mg/5 ml, pó para injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Dacarbazina** 100 mg, pó para injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Docetaxel** 80 mg/2 ml, concentrado + solvente, 6 ml, Injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Doxorrubicina HCl** 10 mg e 50 mg, pó para injectáveis (1 AMPOLA)
- ⊕ **Epirubicina** 2 mg/ml 25 ml , Injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Etopósido** 100 mg/5 ml, injeção (1 AMPOLA)
- ⊕ **Exemestabo** 25 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Filgrastim** 30 M.U.I./0,5 ml (5 AMPOLAS)
- ⊕ **Fludarabina** 25 mg/ml injectável (AMPOLAS)
- ⊕ **Fluorouracil (5-FU)** injeção 250 mg/5 ml (1 AMPOLA)
- ⊕ **Gemcitabina** 100mg, injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Hidroxycarbamina** 500mg (100 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Idarrubicina** 10mg/10ml e 5ml/5ml, Injectável (AMPOLAS)
- ⊕ **Ifosfamida** 1 g, pó para injeção (1 AMPOLA)
- ⊕ **Imatinib** 100mg e 400mg (30 E 60 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Irinotecano** 40mg/2ml , injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Leflunomida** 10 mg, 15 mg e 20 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Letrozol** 2,5mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Lomustina** 40mg (30 CÁPSULAS)
- ⊕ **Metotrexato** 50 mg/2 ml, pó para injeção (1 AMPOLA)
- ⊕ **Metotrexato** 2,5mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Micofenolato de Mofetil** 250mg e 500mg (100 E 150 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Oxaliplatina** 50mg/10ml (1 ampola)
- ⊕ **Paclitaxel** 6 mg/ml, 50 ml (300 mg), pó para injeção (1 AMPOLA)
- ⊕ **Procarbazina** 50 mg (50 CÁPSULAS)
- ⊕ **Temozolomida** 100mg, 140mg, 180mg, 20mg, 250mg (5 CÁPSULAS)
- ⊕ **Vincristina (sulfato)** 1 mg/ml, injeção (1 AMPOLA)
- ⊕ **Vinorelbina Navirel** 10 mg/ml , Injectável (1 AMPOLA)

Medicamentos usados em cuidados paliativos

- ⊕ **Amitriptilina HCl** 25 mg (1000 COMPRIMIDOS REVESTIDOS)
- ⊕ **Bisacodil** 5 mg (1000 COMPRIMIDOS REVESTIDOS)
- ⊕ **Ceftazidima** 1000mg , 10ml, (AMPOLA)
- ⊕ **Dexametasona** 5 mg/ml, 1 ml, injeção (100 AMPOLAS)
- ⊕ **Diazepam** 5 mg (1000 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Diazepam** 10 mg/2 ml, injeção (100 AMPOLAS)
- ⊕ **Ibuprofen** 200 mg e 400mg (500 E 1000 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Loperamida HCl** 2 mg (1000 COMPRIMIDOS)

- ⊕ **Metoclopramida** HCl 10 mg (1000 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Metoclopramida** HCl 10 mg/2 ml, injeção (100 AMPOLAS)
- ⊕ **Ondansetron** 4 mg (30 COMPRIMIDOS)
- ⊕ **Ondansetron** 4 mg/2 ml, injeção (5 AMPOLAS)
- ⊕ **Paracetamol** 10mg/ml, Injectável (1 AMPOLA)
- ⊕ **Tansulosina** 0,4mg (30 COMPRIMIDOS)

Sede: Rua João de Barros, n.º42, Luanda, Angola
Filial: Rua Irmão Evaristo, n.º51, Cabinda, Angola

www.elnorpharma.com
info@elnorpharma.com



919 418 571